

ML-MC25HR


ML-MCHR







Drawing No. A20964

レンズ形式	Lens Type	Macro Lens
光学倍率	Magnification	0.10~0.40
焦点距離 (mm)	Focal Length	25.50
有効Fno	Effective Fno	3.15~4.21
NA	Numerical Aperture	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	255.9~64.6/279.2~87.9
O/I (mm)	Object to Image Distance	309.60~126.00
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	36.20~43.90
レンズバック (mm)	Lens Back	18.43~25.99
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	25.200~2.105
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	1.30/-9.60
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	9.84/-3.21
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	9.33/6.99
テレセントリシティー (deg.)	Telecentricity	$\leq 6.000(1/3\text{Inch}) \leq 7.900(1/2\text{Inch}) \leq 8.900(1/1.8\text{Inch}) \leq 12.600(2/3\text{Inch})$
TVディストーション (%)	Optical Distortion	$\leq 0.020(1/3\text{Inch}) \leq 0.030(1/2\text{Inch}) \leq 0.040(1/1.8\text{Inch}) \leq 0.050(2/3\text{Inch})$
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	$\geq 94.50(1/3\text{Inch}) \geq 87.60(1/2\text{Inch}) \geq 83.70(1/1.8\text{Inch}) \geq 64.50(2/3\text{Inch})$
質量 (g)	Weight	52.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 12.8
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch

ML-MC25HR







0.10x Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

0.40x Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.