

ML-MC35HR


ML-MCHR







Drawing No. A20965

レンズ形式	Lens Type	Macro Lens
光学倍率	Magnification	0.25~0.70
焦点距離 (mm)	Focal Length	34.52
有効Fno	Effective Fno	4.72~6.63
NA	Numerical Aperture	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	139.8~51.0/163.1~74.3
O/I (mm)	Object to Image Distance	211.30~137.90
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	54.00~69.40
レンズバック (mm)	Lens Back	31.39~46.80
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	6.042~1.082
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	9.49/-11.66
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	15.77/-6.35
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	9.52/8.05
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity	$\leq 3.800(1/3\text{Inch}) \leq 5.100(1/2\text{Inch}) \leq 5.700(1/1.8\text{Inch}) \leq 8.200(2/3\text{Inch})$
TVディストーション (%)	Optical Distortion	$\leq 0.010(1/3\text{Inch}) \leq 0.010(1/2\text{Inch}) \leq 0.020(1/1.8\text{Inch}) \leq 0.040(2/3\text{Inch})$
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	$\geq 99.20(1/3\text{Inch}) \geq 98.50(1/2\text{Inch}) \geq 98.10(1/1.8\text{Inch}) \geq 89.30(2/3\text{Inch})$
質量 (g)	Weight	73.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 12.8
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch

ML-MC35HR







0.25x Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

0.70x Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.