


ML-MC7528XR-18C

ML-MC-XR series





Drawing No. A24306

レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	Reference Magnification	M.O.D
光学倍率	Magnification	0.163	0.464
焦点距離 (mm)	Focal Length	75.00	75.00
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	500.0 / 503.5	200.0 / 203.5
O/I (mm)	Object to Image Distance	599.76	322.28
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	82.25~104.89	
レンズバック (mm)	Lens Back	26.05	48.57
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	10.669	1.745
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	33.03 / -61.12	33.03 / -61.12
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	62.15 / -40.15	62.15 / -40.15
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	26.62 / 19.17	26.62 / 19.17
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	9.84 x 7.34	7.17 x 5.38
TVディストーション (%)	TV Distortion	0.079	-0.024
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	83.11	94.62
質量 (g)	Weight	235	
マウント	Mount	C Mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 19.3	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.2 Inch	

ML-MC7528XR-18C



WD=500.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=200.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=315.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=500.0mm Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 モリテックス MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=200.0mm Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



WD=315.0mm Fno4.0



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

