

MML033-SR130DVI-18C


MML-SR series







Drawing No. A23157

レンズ形式	Lens Type	Fixed Magnification Object Side Telecentric Lens
光学倍率	Magnification	0.33
焦点距離 (mm)	Focal Length	819.19
有効Fno	Effective Fno	5.60~22.00
NA	Numerical Aperture	0.030~0.008
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	130.0 / 133.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	309.34
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	161.80
レンズバック (mm)	Lens Back	33.74
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	4.101~16.112
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	11.4~44.7
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	3164.80 / -1056.21
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	4587.87 / -536.30
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	278.68 / 101.82
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity @Fno5.6	0.098(1/3 Inch) 0.119(1/2 Inch) 0.125(1/1.8 Inch) 0.128(2/3 Inch) 0.128(1/1.1Inch)
光学ディストーション (%)	Optical Distortion @Fno5.6	-0.001(1/3 Inch) -0.002(1/2 Inch) -0.002(1/1.8 Inch) -0.005(2/3 Inch) -0.013(1/1.1Inch)
周辺光量比 (%)	Relative Illumination @Fno5.6	100.27(1/3 Inch) 100.48(1/2 Inch) 100.62(1/1.8 Inch) 100.95(2/3 Inch) 101.62(1/1.1Inch)
質量 (g)	Weight	509.6
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 14.0(Fno5.6) / ϕ 17.52(Fno8.0)
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1/1.1 Inch(Fno5.6) / 1.1 Inch(Fno8.0)

MML033-SR130DVI-18C



Fno5.6 IF ϕ 17.52mm



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



Fno8.0 IF ϕ 17.52mm



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

